

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
1	10,0000	UNIDADE	221	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M					
2	20,0000	UNIDADE	2108	TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA FINA (11,5CM DE COMPRIMENTO)					
3	15,0000	PECA	2915	ESCOVA DE ACO PARA LAVAR BROCA ESCOVA DE ACO PEQ. P/ LIMPEZA DE BROCAS					
4	8,0000	UNIDADE	3040	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA					
5	6,0000	UNIDADE	3321	PORTA ALGODAO EM INOPX 08CMx10CM					
6	72,0000	CAIXA	3714	AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA Agulha gengival descartavel curta. Bisel perfeito, trifacetado e extremamente aguçado para maximo conforto. Parede fina, aumentando as dimensoes internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. Aco especial inoxidavel. Sistema de encaixe universal. Siliconizadas. Esterilizadas. Aplicacoes de solucoes injetaveis odontologicas. "Caixa com 100 agulhas 30G curta - 1". LACRE POR SOLDA A FUSAO TAMANHO 25MM X 0,3MM (30g) *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
7	280,0000	UNIDADE	3716	ACIDO GEL FOSFORICO 37% ACIDO GEL FOSFORICO 37% SERINGA 2.5ML (CONDICIONAD ACIDO) - CONDAC COM CLOREXIDINA					
8	40,0000	UNIDADE	3717	FLUOR GEL INCOLOR NEUTRO 200ML					
9	10,0000	VIDRO	3722	EUGENOL					
10	200,0000	FRASCO	3725	FIO DENTAL 500 M					
11	45,0000	UNIDADE	3726	ANESTESICO TOPICO ANESTESICO TOPICO GEL 12GR BENZOTOP *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
12	5,0000	PACOTE	3727	PEDRAS POMES fina (1 kg)					
13	200,0000	UNIDADE	3741	ESCOVA DE ROBSON COR: BRANCA					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21		PREG0041/21		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
14	6,0000	UNIDADE	3744	PORTA AMALGAMA INOX com ponta fina			
15	20,0000	UNIDADE	3746	CARIOSTATICO COM 10 ML			
16	55,0000	UNIDADE	3748	RESINA COMPOSTA FOTOATIVADA DE baixa viscosidade ,seringa contendo 1,2 g na cor B2. COMPOSICAO:BISFENOL GLICIDIL METACRILATO (BIS-GMA),RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMINIO SILICATO DE VIDRO, SILICA SINTETICA E PIGMENTOS. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
17	115,0000	UNIDADE	3752	TACAS PLOFILAXIA TACA DE BORRACHA P/ PROFILAXIA C/ PROTETOR DE CONTRA ANGULO			
18	70,0000	UNIDADE	3757	ESPELHO CLINICO NUMERO 5 *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
19	3000,0000	UNIDADE	4570	ESCOVA DENTAL ADULTO macia			
20	40,0000	UNIDADE	4658	BROCA CARB.ESF.A.R. No2 BROCA CARBIDE ESFRICA ALTA ROT. N2 *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
21	20,0000	UNIDADE	4661	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO.P C/ PARTICULAS UNIFORMES, ULTRAFINAS. (CIMENTO DE ZINCO) COMPOSICAO: PO: OXIDO DE ZINCO, OXIDO DE MAGNESIO, CORANTES CI77288, I77268, CI77491, NA COR CLARO, FRASCO CONTENDO 28G. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
22	10,0000	CAIXA	4664	CUNHA DE MADEIRA - COLORIDA (tdv)			
23	25,0000	UNIDADE	4665	CURETA DE GRACE No 13/14			
24	600,0000	UNIDADE	4667	ESCOVA DENTAL INFANTIL ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA (COLORIDA)			
25	8,0000	UNIDADE	4670	FORCEPS INFANTIL			
26	5,0000	UNIDADE	4672	FORCEPS No 69			
27	5,0000	UNIDADE	4676	FORCEPS No 16			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21		PREG0041/21		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
28	8,0000	UNIDADE	4677	FORCEPS No 01			
29	20,0000	CAIXA	4768	GORRO MASCULINO (CAIXA C/100) CAIXA C/ 100 UNIDADES gramatura 30			
30	250,0000	PACOTE	4825	GASES CORTADAS (PACOTE C/500)			
31	8,0000	VIDRO	5370	FORMOCRESOL			
32	15,0000	CAIXA	5535	CUNHA DE MADEIRA C/ 100 INODOM			
33	6,0000	FRASCO	5546	OXIDO DE ZINCO			
34	15,0000	UNIDADE	5547	MATIE (PORTA-AGULHA)RETA 11CM DE COMPRIMENTO.			
35	50,0000	UNIDADE	5556	CABO P/ ESPELHO			
36	10,0000	UNIDADE	5558	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO			
37	40,0000	UNIDADE	5561	OCULOS DE PROTECAO UVEX			
38	40,0000	VIDRO	5562	FLUOR GEL INCOLOR ACIDULADO 200ML			
39	15,0000	UNIDADE	5564	COLHER DE DENTINA No11,5 OITAVADA			
40	20,0000	UNIDADE	5572	PORTA MATRIZ TOFLEMEIRE ADULTO			
41	800,0000	PACOTE	6149	ALGODAO ROLETE c/100 unidades ALGODAO ROLETE,EXCELENTE ABSORCAO ISENTO DE AMIDO E CLORO, 100% ALGODAO EM FORMATO DE CILINDRO COMPACTADO NAO ESTERIL			
42	16,0000	CAIXA	6150	ANESTESICO MEPVICAINA S/VASO anestesico mepvicaina s/vaso constritor 3% ANESTESICO LOCAL C/ CLORIDRATO DE MEPVACAINA 3% SEM VASO(MEPVACAINA). COMPOSICAO: CLORIDRATO DE MEPVACAINA 30,0 MG EXCIPIENTES Q.SP 1,0 ML EXCIPIENTES:CLORETO DE SODIO E AGUA PARA INJECAO. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
43	25,0000	UNIDADE	6155	LAMINA DE BISTURI No 12 CAIXA COM 100 UN			
44	25,0000	UNIDADE	6162	PASTA PROFILATICA BRANCA ASTA PROFILATICA BRANCA(HERJOS C/ FLUOR).			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
45	20,0000	UNIDADE	6222	COMPOSICAO: AGUA, ESPESSANTE, LAURIL SULFATO, CARBONATO DE CALCIO, PEDRA POMES E AROMA ARTIFICIAL. BISNAGA COM 90G. CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUI CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO: (CIMENTO DE ZINCO)COMPOSICAO: LIQUIDO: ACIDO FOSFORICO, HIDROXIDO DE ALUMINIO, OXIDO DE ZINCO, AGUA DESTILADA. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
46	150,0000	CAIXA	6232	GORRO FEMININO (CAIXA COM 100) GRAMATURA 30					
47	35,0000	UNIDADE	6246	SONDA EXPLORADORA					
48	10,0000	UNIDADE	6950	OCULOS DE PROTECAO FOTOPOLIMIR OCULOS DE PROTECAO P/FOTOPOLIMERIZAVEL (UVEX)					
49	500,0000	CAIXA	7332	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTIC COM 50 UNIDADES					
50	15,0000	PACOTE	7717	CITODUR FRASCO					
51	20,0000	UNIDADE	7720	COLHER DE DENTINA No 14 OITAVADA					
52	30,0000	UNIDADE	7727	ESCAVADOR DE DENTINA No 17					
53	25,0000	UNIDADE	7728	ESPATULA DE INSERCAO REF:6335					
54	20,0000	UNIDADE	7731	ESPATULA No 24					
55	20,0000	UNIDADE	7732	ESPATULA No 7					
56	35,0000	UNIDADE	7741	BROCA SHOFU ESF.ALTA ROTACAO ESFERICA					
57	10,0000	UNIDADE	7742	BRUNIDOR No 29					
58	6,0000	UNIDADE	7748	FORCEPS No 18 L					
59	65,0000	UNIDADE	7754	MATRIZ DE ACO 5 MM *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
60	15,0000	VIDRO	7755	PERIOGARD					
61	12,0000	CAIXA	8146	AGULHA GENGIVAL DESCART.LONGA AGULHA GENG. DESC.LONGA C/ 100 UNIDADES * 30G Curta: 25mm * Padrao Internacional de comprimento de canulas.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				* Parede da canula de menor espessura aumentando as dimensoes internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. * Siliconizadas e esterilizadas. * Bisel trifacetado. * Aco Inoxidavel. - LACRES SOLDA A FUSAO					
62	40,0000	PECA	8530	BROCA CARBAIT A.R.03 BROCA CARBIDE ESFERICA ALTA ROT. N3					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
63	35,0000	PECA	8543	BROCA SHOFU CONICA A.R					
64	20,0000	KIT	8564	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO (CIMENTO FORRADOR)HYDCAL COMPOSICAO PASTA BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, SALICILATO DE METILA, SULFATO DE BARIO, DIOXIDO DE TITANIO, SILICA E PIGMENTO DE OXIDO DE FERRO. PASTA CATALISADORA: HIDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO, PIGMENTO DE OXIDO DE FERRO, ESTEARATO DE ZINCO, ETILTOLUENO SULFONAMIDA E AGUA PURIFICADA					
65	6,0000	UNIDADE	8565	TRICRESOL FORMALINA					
66	6,0000	UNIDADE	8571	IODOFORMIO					
67	25,0000	UNIDADE	8576	MATRIZ ACO 7 MM MATRIZ DE ACO 07MM X 5MM					
				*APRESENTAR AMOSTRA					
68	300,0000	VIDRO	8583	CLOREXIDINA 0.12% (250 ML) SEM ALCOOL					
69	6,0000	LITRO	8585	PVPI					
70	20,0000	PECA	8587	CURETAS GRACEY 5/6 CURETAS DE GRACE No5/6					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
71	20,0000	PECA	8588	CURETA CRACEY 7/8 CURETAS DE GRACE No 7/8					
72	20,0000	PECA	8589	CURETA GRACEY 11/12 CURETAS DE GRACE No11/12					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
73	20,0000	PECA	8590	DAPPEN DE VIDRO POTE					
74	15,0000	PECA	8591	DAPPEN PLASTICO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				POTE					
75	25,0000	PECA	8595	BROCA CIRURGICA CARBITE 1 BROCA CIRURGICA ESFRICA N01 - A.R. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
76	115,0000	PECA	8605	BROCA CARBIDE ESFER BAIXA ROTA BROCA CARBIDE ESFERICA BAIXA ROTACAO *numeracao 01 a 08					
77	400,0000	LITRO	8789	ALCOOL 70%					
78	35,0000	PECA	8797	BROCA GATES 06 broca diamantada esferica alta rotacao 07					
79	90,0000	PECA	8799	ESPELHO CLINICO DE AUMENTO 05 ESPELHO CLINICO PLANO No5 DE 1o PLANO					
80	12,0000	PECA	8803	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAL					
81	10,0000	PECA	10250	AFASTADOR BOCA FRONT EXPANDEX AFASTADOR DE BOCA FRONTAL EXPANDEX C/02 UNIDADES INFANTIL *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
82	25,0000	PECA	10257	CALCADOR 6332 No 01					
83	100,0000	PECA	10265	TOUCA DESCARTAVEL Touca desc. Feminina c/100 unidades Informacoes do produto: Servindo de protecao de queda de cabelos em ambientes onde ha necessidades de alta limpeza, para o paciente e o profissional da saude no ambiente medico-hospitalar ou laboratorial, odontologico, fisioterapeutas, massagistas, acupunturistas, cuidadoras, industria alimenticia, cozinha industrial e restaurantes, estetica e servicos em geral que necessitem de protecao dos cabelos. E higienico e evita o contagio e transmissao de doencas infecto-contagiosas e fazem parte do conjunto de equipamentos de protecao individual (EPI) sendo utilizado em diversos segmentos dos ramos de saude, comercios e servicos. Caracteristicas: - touca descartavel - nao esteril - produto fabricado manualmente dentro dos cuidados de higiene e limpeza - confeccionado em TNT nao tecido 100% polipropileno gramatura 40 - tamanho unico universal - atoxico					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				- material descartavel Corbranco Conteudo da embalagemkit com 60 toucas Material/composicaoTNT 100% polipropileno gramatura 40 ndoscopios, fibroscopios, material canulado e ranhuras.					
84	25,0000	UNIDADE	10986	ESCAVADOR DE DENTINA 16					
85	7,0000	UNIDADE	10994	LUPA MASCULINA LUPA MASCULINA C/ LENTES 4X FIXADAS C/4 PARAFUSOS E FIXADOR DE CABECA C/VELCRO					
86	60,0000	UNIDADE	10996	ADESIVO DENTARIO AGENTE UNIAO (multiuso, com fluor, fotopolimerizavel monocomponente para esmalte/dentina.composicao:resinas dimetacrilatos elastomericas, penta (monofosfato de dipentaeritrilo pentacrilato) fotoiniciadores, estabilizadores ,hidro fluoreto de cetilamina ,acetona, condicionador dental gel:gel a base de acido fosforico na concentracao de 37% tamponado com silica coloidal.frasco com 4 ml. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
87	10,0000	FRASCO	11004	IONOMERO DE VID P/CIMENTO PO IONOMERO DE VIDRO P/CIMENTACAO PO' (VIDRION C). COMPOSICAO: FLUORSILICATO DE SODIO CALCIO E ALUMINIO,ACIDO POLIACRILICO.					
88	10,0000	FRASCO	11005	IONOMERO DE VID P/ CIMENTO LIQ IONOMERO DE VIDRO P/CIMENTACAO LIQUIDO (VIDRION C). COMPOSICAO:ACIDO TARTARICO,AGUA DESTILADA					
89	10,0000	FRASCO	11006	IONOMERO DE VIDRO REST PO IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO PO(MAXXIONR).COMPOSICAO BASICA (APOS A MISTURA DAS FASES): VIDRO DE ALUMINOFUORSILICATO,ACIDO POLICARBOXILICO,ACIDO TARTARICO, FLUORETO DE CALCIO E AGUA.					
90	15,0000	FRASCO	11007	IONOMERO DE VID REST LIQ IONOMERO DE VIDRO P/RESTAURACAO LIQUIDO(MAXXIONR).COMPOSICAO BASICA (APOS A MISTURA DAS FASES): VIDRO DE ALUMINOFUORSILICATO, ACIDO POLICARBOXILICO,ACIDO TARTARICO, FLUORETO DE CALCIO E AGUA *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
91	25,0000	UNIDADE	11009	HIDROXIDO DE CALCIO PA					
92	6,0000	UNIDADE	11010	RIFOCORT					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
93	35,0000	PECA	11015	BROCA SHOFU B.R.ESFERICA					
94	35,0000	PECA	11016	BROCA SHOFU CONICA B.R					
95	35,0000	UNIDADE	11018	BROCA GATES 3					
96	35,0000	UNIDADE	11019	BROCA GATES 5					
97	25,0000	PACOTE	12279	TIRAS DE POLIESTER (C/50)					
98	8,0000	UNIDADE	12281	VERNIZ COM FLUOR VERNIZ C/ FLUOR (CAVITINE) VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
99	25,0000	KIT	12299	BROCA MULTILAMINADA (AMALGAMA)					
100	130,0000	FRASCO	12300	FLUORETO DE SODIO 0.05%(500ML) SEMANAL					
101	14,0000	CAIXA	13454	AGULHA PASSA FIO CX C/50 UNID.					
102	20,0000	UNIDADE	13455	ALMOTOLIA PLASTIC CLARA 500 ML					
103	28,0000	PACOTE	13457	AVENTAL DESC.C/MANGA CURTA M AVENTAL DESC.C/ MANGA CURTA 30GM(MDIO)C/10UN.					
104	10,0000	PACOTE	13458	AVENTAL DESC.S/MANGA M AVENTAL DESC.S/ MANGA 30GM MEDIO C/ 10 UNIDADES					
105	10,0000	UNIDADE	13461	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL					
106	10,0000	UNIDADE	13462	ABRIDOR DE BOCA ADULTO					
107	30,0000	UNIDADE	13463	APLICADOR DE DYCAL APLICADOR DE DYCAL(DE HIDROXIDO DE CALCIO)COM A PONTA + FINA POSSIVEL.					
108	6,0000	UNIDADE	13465	ALVEOLO TOMO Utilizados para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas osseas. Aco inox. Autoclavavel.					
109	5,0000	UNIDADE	13474	CAMURCA P/REMOVER EXCESSO DE MERCURIO DO AMALGAMA					
110	300,0000	UNIDADE	13476	CARTAO P/RADIOGRAFIA					
111	3,0000	UNIDADE	13478	DICIONARIO D ESPECIALIADES DEF DICIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS (DEF) C/ DATA RECENTE					
112	20,0000	UNIDADE	13479	COLGADURA					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
113	50,0000	FRASCO	13484	DETERGENTE ENZIMATICO Detergente enzimatico, que utiliza o poder de 5 enzimas hidroliticas para remover dos artigos hospitalares toda a materia organica e, conseqüentemente, os microorganismos que se encontram impregnados no biofilme. Enzimas sao proteinas que catalizam (aceleram) reacoes de hidrolise (quebra) de proteinas, amidos/carboidratos, celULOse e gordura. Formulado com tensoativos especiais que auxiliam a remocao do material hidrolizado pelas enzimas, produto completo que possui 2 proteases, uma ja conhecida no mercado e outra especialmente desenvolvida para quebrar sangue seco, de mais dificil remocao. Atua tanto na limpeza manual como na automatica, hidrolizando a materia organica inclusive nos espacos micro de endoscopios, fibroscopios, material canulado e ranhuras.B					
114	20,0000	UNIDADE	13485	EXTIRPA NERVOS KIT					
115	40,0000	FRASCO	13486	FIXADOR kodak					
116	10,0000	UNIDADE	13496	HOLLENBACK 3S ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S					
117	5,0000	UNIDADE	13497	JOGO DE ESPELHO P/FOTOGRAFIA INTRA ORAL DE INOX					
118	1000,0000	CAIXA	13498	LUVA LATEX DESC.P/PROC.P S/TAL LUVA DE LATEX DESC. P/ PROCEDIMENTO P.(SEM TALCO) C/ 100 UNIDADES CADA CAIXA					
119	12,0000	UNIDADE	13500	MATERIAL REST.INTER.IRM LIQUID MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM (LIQUIDO). COMPOSICAO: EUGENOL 99,5%,ACIDO ACETICO 0,5%. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
120	40,0000	PACOTE	13504	MICRO APLICADOR DESCART.C/100 MICRO APLICADOR DESCARTVEL EXTRA FINO C/ 100 UNIDADES CADA .MARCA PRE APROVADA KG OU SUPERIOR, APRESENTAR AMOSTRA					
121	20,0000	UNIDADE	13509	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANT INFANTIL					
122	50,0000	ROLO	13518	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM PAPEL GRAU CIRURGICO+FILME LAMINADO DE POLIESTER+POLIPROPILENO.(20CM)					
123	50,0000	ROLO	13519	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM PAPEL GRAU CIRURGICO+FILME LAMINADO DE					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				POLIESTER+POLIPROPILENO.(15CM)					
124	50,0000	ROLO	13520	PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM PAPEL GRAU CIRURGICO+FILME LAMINADO DE POLIESTER+POLIPROPILENO.(08CM)					
125	8,0000	UNIDADE	13521	PAPA CARIE					
126	45,0000	UNIDADE	13524	RESINA P60 B2 RESINA P60 B2.RESTAURADOR PARA DENTES POSTERIORES. COMPOSICAO: OXIDO DE ALUMINIO, SILICA, OXIDO DE ZIRCONIA, BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA.					
				APRESENTAR AMOSTRA					
127	40,0000	KIT	13556	SILICONE P/ACABAMENTO EM RESIN SILICONE P/ACABAMENTO EM RESINA TDV					
128	5,0000	UNIDADE	13598	SERINGA TRIPLICE SERINGA TRIPLICE DESIGN ANATOMICO, AUTOCLAVAVEL DE 134C A 138C, GARANTE QUE O AR SAIA 100% SECO, POR POSSUIR IRRIGACAO BEM DEFINIDA, SPRAY UNIFORME NO BICO					
129	20,0000	UNIDADE	13618	CONDENSADOR WARD No 01					
130	15,0000	UNIDADE	13641	TESOURA CIRURGICA RETA TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA(11,5 CM DE COMPRIMENTO)					
131	23,0000	LITRO	13900	AGUA OXIGENADA 10 V .					
132	25,0000	UNIDADE	13901	COLETOR MATERIAL PERF CORTANTE 13 LITROS					
133	85,0000	FRASCO	13902	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO spray					
134	85,0000	FRASCO	13903	OLEO LUBRIFAICANTE BAIXA ROTAC spray					
135	280,0000	PACOTE	13905	SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO com 40 un					
136	8,0000	FRASCO	13906	EVIDENCIADOR LIQ. EVIDENCIADOR LIQUIDO,FRASCO C/ 10 ML.					
137	135,0000	UNIDADE	13907	BROCA DIAMANT ESTERILI 1aSERIE broças diamantadas esterilizavel c/reg no MS 1ª serie					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
138	85,0000	UNIDADE	13908	BROCA DIAMAN ESTERIL 1aSERIE F broca diamantada esterile c/reg no MS 1ª serie F					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
139	95,0000	UNIDADE	13909	BROCA DIAMAN ESTERI 1aSERIE FF broca diamantada esterile c/reg no MS 1ªserie FF					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
140	85,0000	UNIDADE	13910	BROCA DIAMANT ESTERILE 2aSERIE broca diamantada esterile c/reg no MS 2ª serie					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
141	85,0000	UNIDADE	13911	BROCA DIAMANT ESTERI 2aSERIE F broca diamantada esterile c/reg no MS 2ª serie F					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
142	85,0000	UNIDADE	13912	BROCA DIAMANT ESTER 2aSERIE FF broca diamantada esterile c/reg no MS 2ª serie FF					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
143	85,0000	UNIDADE	13913	BROCA DIAMANT ESTERILE 3aSERIE broca diamantada esterile c/reg no MS 3ª serie					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
144	85,0000	UNIDADE	13914	BROCA DIAMANT ESTERI 3aSERIE F broca diamantada esterile c/reg no MS 3ª serie F					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
145	85,0000	UNIDADE	13915	BROCA DIAMAN ESTERI 3aSERIE FF broca diamantada esterile c/reg no MS 3ªserie FF					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
146	85,0000	UNIDADE	13916	BROCA DIAMANT ESTER 3aSERIE HL broca diamantada esterile c/reg no MS 3ªserie HL					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
147	85,0000	UNIDADE	13917	BROCA DIAMAN ESTERI 1aSERIE HL broca diamantada esterile c/reg no MS 1ª serie HL					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
148	45,0000	UNIDADE	13918	BROCA CABIDE ESFERI ALTA ROTAC BROCA CARBIDE ESFRICA ALTA ROTACAO					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
149	140,0000	CAIXA	13919	ANESTESICO LOCAL C/ADRENALINA 1:100.000 composicao :cloridrato de lidocaina 20,0					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				mg epinefrina base 10,0 UG exipiente q.sp 1,0 ml exipiente:bissulsito de sodio cloreto de sodio e agua para injecao. com 50 unidades *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
150	10,0000	UNIDADE	14760	ALVEOLITEN (CURATIVO ALVEOLAR) c/propolis					
151	30,0000	UNIDADE	14764	CURETA MC.CALL 13/14 CURETA MC.CALL 13/14 CP *APRESENTAR AMOSTRA					
152	40,0000	ROLO	14765	PAPEL GRAU CIRURGICO 05 CM PAPEL GRAU CIRURGICO+FILME LAMINADO DE POLIESTER+POLIPROPILENO ROLO 100M					
153	15,0000	UNIDADE	14767	PLACA DE VIDRO (10MM.10X07) (10mm 10x07 polida lisa)					
154	25,0000	CAIXA	14770	ESPONJA HEMOSTATICA D COLAGENO hidrolisado(gelatina) liofilizada. Caixa c/10 unid					
155	35,0000	ROLO	14771	PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM PAPEL GRAU CIRURGICO+FILME LAMINADO DE POLIESTER+POLIPROPILENO.(25CM)					
156	20,0000	UNIDADE	14772	ESPATULA No 70					
157	10,0000	CAIXA	14774	FIO AGULHADO DE NYLON 3.0 AGULHA PEQUENA 17mm					
158	70,0000	KIT	15915	SELANTE LIBERADOR FLUOR SELANTE LIBERADOR FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL.VITRO SEAL ALPHA. COMPOSICAO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO(BIS-GMA), TRIEILENOGLICOL DIMETACRILATO(TEGDMA), ACIDO OLIGOMALEICO POLIMETACRILICO, CATALISADOR, ESTABILIZANTE, PIGMENTOS, IONOMERO DE VIDRO, PAA E SILICA. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
159	25,0000	UNIDADE	15917	BANDEJA DE INOX (10X20X01CM)					
160	8,0000	UNIDADE	15919	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA					
161	12,0000	UNIDADE	15921	CURETA CIRURGICA (CURETA DE LUCAS) N85 *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
162	3,0000	UNIDADE	15925	CAIXA BROQUEIRO DE INOX CAIXA BROQUEIRO DE INOXCONTENDO 08 REPARTICOES E TAMPA,MEDINDO:05CMX12CMX02CM					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
163	70,0000	UNIDADE	15926	RESTAURADOR UNIVERSAL Z 250 para dentes anteriores e posteriores Z250. Composicao: oxido de Aluminio, silica, oxido de zirconia,BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
164	20,0000	UNIDADE	16689	SERINGA CARPULE C/REFLUXO					
165	10,0000	UNIDADE	16693	AFASTADOR FRONTAL EXPANDEX de boca frontal expandex com 02 unidades adulto *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
166	12,0000	UNIDADE	16699	PINCA CASTRO VEJO					
167	25,0000	CAIXA	18302	SUGADOR CIRURGICO. COM 40 UNIDADES					
168	8,0000	UNIDADE	18303	ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA					
169	3,0000	UNIDADE	18304	LUPA C/LENTE REMOVIVEIS (para troca)					
170	18,0000	UNIDADE	18305	MANDRILL PARA SOLF LESC. *Aco inox:garante alta qualidade e durabilidade ao produto.*Esterilizavel:garante seguranca no procedimento.Para encaixe dos discos de lixa sof-lex pop-on.Mandrill metalico em aco inoxidavel Deve ser acoplado a um instrumento de alta rotacao com contra-angulo.					
171	6,0000	UNIDADE	18307	AFASTADOR DE LABIOS INFERIOR ADULTO					
172	6,0000	UNIDADE	18308	AFASTADOR DE LABIOS INFERIOR. INFANTIL					
173	6,0000	UNIDADE	18309	AFASTADOR LABIAL JUNTO C/AFASTADOR LINGUAL ADULTO.					
174	6,0000	UNIDADE	18310	AFASTADOR LABIAL JUNTO C/AFASTADOR LINGUAL INFANTIL					
175	35,0000	UNIDADE	18311	ESPATULA TITANIO No1 Insercao(espatula dupla) ESPATULA DE INSERCAO TITANIO MILLENIUM N1-ESPATULA DUPLA (ESPATULA PROPRIA P/ TRABALHAR C/ RESINA)					
176	150,0000	PACOTE	18312	BABADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO 2 camadas de papel + 1 camada de plastico Medidas:33cmx48cm					
177	10,0000	CAIXA	20453	ANEIS IDENTIFICADORES ANEIS IDENTIFICADORES (SEPARADOR DE INSTRUMENTAL)					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				CONFECCIONADOS EM SILICONE SEXTAVADOS DISPONIVEL EM 12 CORES AUTOCLAVAVEL CAIXA C/120 UNI					
178	10,0000	KIT	20454	KIT POLIMENTO DE AMALGAMA KIT POLIMENTO DE AMALGAMA (C/ PONTAS DE SILICONE)					
179	6,0000	FRASCO	20457	IODETO 2%					
180	6,0000	UNIDADE	20458	ENDO ICE SPRAY ENDO ICE SPRAY PARA TESTE TERMICO, SPRAY REFRIGERANTE a -50C, ODORMENTOLADO, PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES, PARA CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODAO PARA ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSAO COM TUBO DE APLICACAO PARA MAIOR PRECISAO ATOXICO, SEM CFC, FRASCO COM 200 ml.					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
181	20,0000	UNIDADE	22177	PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA					
182	25,0000	UNIDADE	22181	BROCA CIRURGICA ESFER NO2 A.R BROCA CIRURGICA ESFRICA N02 A.R.					
183	25,0000	UNIDADE	22182	BROCA CIRURGICA ESFER NO3 A.R BROCA CIRURGICA ESFRICA N03 A.R.					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
184	25,0000	UNIDADE	22183	BROCA CIRURGICA ESFER NO4 A.R BROCA CIRURGICA ESFRICA N04 A.R.					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
185	25,0000	UNIDADE	22184	BROCA CIRURGICA ESFER NO5 A.R BROCA CIRURGICA ESFRICA N05 A.R.					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
186	25,0000	UNIDADE	22185	BROCA CIRURGICA ESFER NO6 A.R BROCA CIRURGICA ESFRICA N06 A.R.					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
187	35,0000	UNIDADE	22186	BROCA DE GATES 01					
188	35,0000	UNIDADE	22187	BROCA DE GATES 2					
189	35,0000	UNIDADE	22188	BROCA DE GATES 4					
190	35,0000	UNIDADE	22189	BROCA DE GATES 07					
191	35,0000	UNIDADE	22190	BROCA DE GATES 08					
192	30,0000	CAIXA	22191	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL.MEDIA-FINA C/CENTRO NEUTRO.COMPOSICAO:DORSO DE POLIESTER COBERTO COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. CAIXA COM 50					
				*APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
193	10,0000	UNIDADE	22192	FITA TEFLON 15 METROS FITA TEFLON C/ ADESIVO LARGURA 02CM, ESPESSURA 0,13MM.BOBINA C/ 15 METROS. (PARA SELADORA)					
194	3,0000	UNIDADE	22193	LENTE PARA LUPA COM GRAU 1.5					
195	40,0000	FRASCO	22194	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIME HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL.COMPOSICAO: CALCIO, ETILENO URETANO DIMETACRILATO;CARGA INORGANICA, SULFATO DE BARIO,FOTOATIVADOR E PIGMENTOS.BIOCAL(COR DE DENTINA).					
196	5,0000	UNIDADE	22197	LUPA MASCULINA COM ILUMINACAO LUPA MASCULINA(C/ LENTES 4X FIXADAS C/4 PARAFUSOS E FIXADOR DE CABECA C/VELCRO) COM ILUMINACAO					
197	15,0000	CAIXA	22198	BICARBONATO DE SODIO IDEAL P/ BICARBONATO DE SODIO IDEAL P/ USO EM APARELHOS DE PROFILAXIA. AGENTE FLUIDIFICANTE. UMIDADE E GRANULOMETRIA CONTROLADOS,EVITA A OBSTRUCAO DO EQUIPAMENTO. GRANULOMETRIA EXTRA FINA. NAO ENTOPE O PROFI. GRAU DE PUREZA DE 99,9%.CAIXA COM 15 SACHES C/ 40G CADA					
198	8,0000	FRASCO	22199	VASELINA LIQUIDA 100ML					
199	10,0000	UNIDADE	22200	CANETA DE ALTA ROTACAO Caneta alta rotacao cobra PB Corpo peca de mao com design diferenciado fabricado em aluminio, com tratamento anodizado. Autoclavavel a ate 135°C. Spray triplo distribuido simetricamente em direcao a ponta da broca e projetado minuciosamente para refrigerar a regio de corte da broca em qualquer posicao de trabalho. Rotacao de 420.000 RPM Rotores precisamente micro balanceados Vazao de 60 ml/min Peso liquido inferior a 45,0 gramas Baixo ruido Fixacao das brocas por sistema Push Button, permite uma troca rapida das brocas. Dispensa a utilizacao do saca-brocas. Pinca que prende a broca com adequada resistencia a tracao (superior a 22 n) o que assegura o travamento da broca.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL	
				Alto torque de 0.13n.cm Formato ergonomico Possui ranhuras antiderrapantes Exclusivo tratamento eletroquimico da rosca o que assegura um alto grau de dureza da camada superficial e maior durabilidade. Rolamentos com esferas ceramicas: As pecas de mao da linha cobra sao fabricadas com rolamentos com esferas ceramicas. A utilizacao de esferas de ceramica no lugar de esferas de aco inox eleva o desempenho dos rolamentos. Esferas ceramicas sao 60% mais leves do que as esferas de aco inox, e seu acabamento superficial e quase que perfeitamente liso. Os rolamentos com esferas de ceramica apresentam niveis de vibracao 2-7 vezes menor quando comparados as esferas de metal convencional. Mais qualidade e longevidade para as turbinas de alta rotacao. Alta rotacao ? ANVISA 10069210065						
200	15,0000	UNIDADE	22203	BROCA LENTULO BAIXA ROTACAO BROCA LENTULO BAIXA ROTACAO No 30 AZUL DE 25 MM						
201	8,0000	UNIDADE	22204	ABAIXADOR DE LINGUA BRUENINGS ABAIXADOR DE LINGUA BRUENINGS (AFASTADOR) INOX						
202	60,0000	CAIXA	22205	LUVA LATEX DESC PP Luva de latex descartavel para procedimento tamanho PP (sem talco) c/ 100 unidades cada						
203	20,0000	UNIDADE	22206	CREME DENTAL SEM FLUOR 90gramas						
204	15,0000	CAIXA	22207	CAPSULA PARA AMALGAMADOR CAPSULA P/ AMALGAMADOR AMALGAMA GS-80 -SDI PORCAO REGULAR 02 PORCOES EMBALAGEM C/ 50 CAPSULAS DE 02 PORCOES INDICACAO: UTILIZADO COMO RESTAURADOR DENTARIO. NAO UTILIZAR EM PESSOAS C/ ALERGIA AO MERCURIO. CARACTERISTICAS: EXCELENTE MANUSEIO.A CONSISTENCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULACAO E DE APLICACAO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERISTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO FINAL DA RESTAURACAO ESTEJA DE ACORDO C/ AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. VARIACAO DIMENSIONAL POSITIVA, A VARIACAO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIACAO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO POS-OPERATORIO. COMPOSICAO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7 % DE COBRE E 47,9 % DE MERCURIO. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO						
205	30,0000	UNIDADE	22208	RESINA P60 A3 RESTAURADOR PARA DENTES POSTERIORES. COMPOSICAO:						

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
206	10,0000	UNIDADE	22209	OXIDO DE ALUMINIO, SILICA, OXIDO DE ZIRCONIA, BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
207	20,0000	UNIDADE	22210	OLEO P/ COMPRESSOR AIR ZAP LUBRIFICANTE SINTETICO LONGA VIDA LS- 04 AIR ZAP. CARACTERIZACAO QUIMICA: LUBRIFICANTE á BASE DE POLIOL- ESTER. TOXIDADE: MUITO BAIXA, SOB CONDICAOES NORMAIS DE USO, NAO APRESENTA RISCOS A SAUDE. VALIDADE DO PRODUTO INDETERMINADA EMBALAGEM 500ml					
208	20,0000	UNIDADE	22211	BROCA CIRURGICA 701C -AR CARBIDE					
209	20,0000	UNIDADE	22212	BROCA CIRURGICA 702C -AR					
210	20,0000	UNIDADE	22212	BROCA CIRURGICA 703C -AR					
211	12,0000	UNIDADE	22220	CLOREXIDINA 2% ORAL LIQUIDA					
211	10,0000	UNIDADE	22222	CONTRA ANGULO. contra angulo de endodontia xl Minihead Características do contra angulo odontologico Minihead Precisao e eficiencia juntas em uma mini cabeça de 7mm. E o que voce precisa em um contra angulo odontologico, porque facilita o acesso e proporcionar maxima visibilidade na boca. Fabricado em liga de aluminio e aco inoxidavel. O contra angulo xl Minihead da Gnatius e um dos mais leves no mercado, resultando maior conforto em sua manipulacao e ergonomia para o preparo do canal. Alem de possuir textura antiderrapante, proporcionando maior aderencia. Aplicacao do contra angulo de endodontia Por ser de baixa rotacao e sistema de fixacao Latch Type e indicado para preparo de canais radiculares e, tratamento de superficies dentais e restauracoes. Pensando em evitar super aquecimento, seu spray externo faz refrigeracao na regioa de corte da broca na posicao em que estiver.					
212	10,0000	UNIDADE	22223	MICROMOTOR INTRA Micro motor de baixa rotacao Ixl Peca de mao com design ergonomico, corpo metalico, com sistema de conexao no equipo odontologico tipo universal Borden (ISO 9168) e conexao tipo Intra (ISO 3964) no contra angulo / peca reta. E autoclavavel a 135?c					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				Trabalha com 20.000 RPM (max.). Pressao de trabalho 60 a 80 PSI Peso liquido 88g.					
213	50,0000	ROLO	24426	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM					
214	10,0000	UNIDADE	24427	SONDA MILIMETRADA NABERS ponta dupla					
215	10,0000	UNIDADE	24428	SONDA MILINETRADA NABERS 2N					
216	10,0000	UNIDADE	24429	SONDA EXPLORADORA MILIMETRADA					
217	30,0000	PACOTE	24430	DISCO DE LIXA SOF-LEX POP ON DISCO DE LIXA P/ SOF-LEX POP ON :COSTADO EM POLIESTER; CENTRO METALICO, MANDRIL DE ENCAIXE EXTRA PRATICO SEM PARAFUSO;GRANULAOES: SUPER FINO,FINO,MEDIO,GROSSO; DISPONIVEL EM DOIS TAMANHOS: 3/8 POLEGADAS(9MM PEQUENO)OU 1/2 POLEGADA (13MM GRANDE) *APRESENTAR AMOSTRA					
				COM 30 UNIDADES					
218	25,0000	UNIDADE	24431	BROCA CARBIDE AR 152 ENDO Z					
219	50,0000	CAIXA	24432	LUVA LATEX DESC. M SEM TALCO LUVA DE LATEX DESC. P/ PROCEDIMENTO M.(SEM TALCO) C/ 100 UNIDADES CADA					
220	8,0000	KIT	24433	CONJ. DE ASPIRACAO ENDODONTICO CONJUNTO DE ASPIRACAO ENDODONTICO,KIT COM 1 CANULA E 3 AGULHAS SEM BISEL NOS DIAMETROS 1,0mm, 1,5mm,2,0mm					
221	10,0000	UNIDADE	25445	SERINGA DE VIDRO LUER LOCK SERINGA DE VIDRO LUER LOCK C/ PONTA (10 ML)					
222	10,0000	UNIDADE	26774	PRENDEDOR DE BABADOR JACARE CORRENTE					
223	150,0000	PACOTE	26786	PONTA SERINGA TRIPLICE Ponta de Seringa Triplíce Descartavel Indicacao Ponta plastica indicada para substituicao da ponta metalica da seringa triplíce. Caracteristicas * Material: Plastico. * Descartavel: garantia de biosseguranca. * Facil adaptacao * Cores sortidas. Embalagem com 40 unidades					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
224	50,0000	PACOTE	26800	PROTETOR DE MANGUEIRA Protetor de Mangueira Indicacao Indicado para protecao e biosseguranca do profissional da area de saude e seu paciente. Caracteristicas * Para procedimentos cirurgicos. * Confeccionado em Polipropilento (TNT) Tecido nao Tecido. * Registro ANVISA: 80566879003. Pacote com 10 unidades					
225	10,0000	UNIDADE	27624	E.D.T.A TRISSODICO LIQUIDO					
226	10,0000	UNIDADE	27625	BROCA 702 LONGA Broca 702 longa ponta reta para peca de mao					
227	10,0000	UNIDADE	27626	BROCA 701 LONGA Broca 701 longa ponta reta para peca de mao					
228	25,0000	UNIDADE	27627	BROCA CARBIDE ESFERICA 6 Broca carbide esferica 6 longa cirurgica para peca de maoB					
229	25,0000	UNIDADE	27628	BROCA CARBIDE ESFERICA 4 Broca carbide esferica 4 longa cirurgica para peca de mao					
230	25,0000	UNIDADE	27629	BROCA CARBIDE ESFERICA 2 Broca carbide esferica 2 longa cirurgica para peca de mao					
231	20,0000	UNIDADE	27630	BROCA TUNGSTENIO PERA MAXICUT Broca tungstenio pera maxicut - corte cruzado medio numero 1251					
232	10,0000	UNIDADE	27631	BROCA TUNGSTENIO TRONCO-CONICA Broca tungstenio tronco-conica maxicut - corte cruzado medio numero 1510					
233	10,0000	UNIDADE	27632	CANETA ALTA ROTACAO 450 Caneta de alta rotacao 45? AX4 NU Design ergonomico que permite o alto desempenho na hora da remocao de caries, restauracoes e odontoseccao, como auxilio na extracao de dentes, alem disso conta com sistema de jato unico. Angulacao de 45? que permite maior campo visual, portanto, facilitando o alcance a areas de dificil acesso. Mancais da turbina apoiados em aneis de borracha reduzem as vibracoes e aumentam a vida util dos rolamentos. Sistema de antirrefluxo que evita o retorno de material organico para o interior da caneta, auxiliando assim extensao da util e evitando a					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

contaminacao cruzada.
Fixacao de Brocas por sistema Push Button, permite
uma troca rapida das brocas. Dispensa a
utilizacao do saca-brocas
Conta com:
Spray unico;
Rolamento ceramico;

234 6,0000 UNIDADE 27633 PECA DE MAO RETA RX1
A peca de mao reta Rx1 possui um design compacto e
ergonomico, alem disso, e fabricada em corpo
metalico (aco inox e aluminio) e possui sistema de
transmissao apoiado em rolamentos de alta
precisao.
Sao fabricadas para serem conectadas a um micro
motor compativel com sistema intra.
E autoclavavel a 135?c
Trabalha ate 40.000 RPM.
Peca Reta ? ANVISA 80520579001

235 50,0000 UNIDADE 27634 RESINA COMPOSTA FLUIDA FOTOPOL
Resina Composta Fluida Fotopolimerizavel de Baixa
Contracao de Polimerizacao (Bulk Fill)
Ideal para regularizacao de cavidades, pode ser
utilizada como base ou forramento de restauracoes
posteriores preservando tecido natural sadio.
Tecnica simplificada de uso podendo ser utilizado
1 incremento unico de ate 4mm de espessura.
Resistencia a flexao, compressao e desgaste.
Alta radiopacidade?1?
* Consistencia: Fluida.
* Preenchimento: Unico de 4mm.
* Composicao: Ceramica silanizada tratada, UDMA,
BISEMA, BisGMA, BENZOTRIAZOL, Dimetacrilato
substituida,
TEGDMA,FLUORETO DE ITERBIO.
* Esse novo conceito bulk permite a aplicacao em
incremento unico de ate 4 mm, aumentando a rapidez
do seu trabalho e a satisfacao dos seus clientes.

* Com maior fluidez, alta resistencia e baixa
contracao de polimerizacao, proporciona
caracteristicas unicas de praticidade, resistencia
e qualidade.
* Rapidez no procedimento restaurador;
* Baixa tensao (stress) de contracao de
polimerizacao;
* Simplificacao da tecnica (incremento unico de
4mm): economizando tempo e passos;
* Elevadas propriedades mecanicas: Resistencia a
flexao, a compressao, ao desgaste e a tracao
diametral;
* Menor deflexao de cuspides;
* Alta radiopacidade;
* Facil adaptacao a cavidade, devido a

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				consistencia fluida (flow). * Rendimento: 10 a 20 restauracoes posteriores. Embalagem: 1 seringa 2ml na cor escolhida					
236	22,0000	UNIDADE	27635	DESCOLADOR DE MOLT 2-4 ACO INO					
237	10,0000	UNIDADE	27636	ALAVANCA HEIDBRINK ESQUERDA Alavanca Heidbrink esquerda adulto em aco inoxidav					
238	10,0000	UNIDADE	27637	ALAVANCA HEIDBRINK DIREITA Alavanca Heidbrink direita adulto em acoa inoxidvel					
239	10,0000	UNIDADE	27638	ALAVANCA HEIDBRINK RETA Alavanca Heidbrink reta adulto em aco inoxidavel					
240	6,0000	UNIDADE	27642	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH					
241	6,0000	UNIDADE	27643	PINCA PORTA GRAMPO PALMER					
242	10,0000	UNIDADE	27651	VERNIZ DE FLUOR Caracteristicas: Alta concentracao de fluor, 22.600ppm (NaF 5%) para uma maior protecao contra a carie Composicao: 1ml contem 50mg de fluoreto de sodio. Outros Ingredientes: Colofonia, alcool etilico, goma-laca, mastica, sacarina, aroma, cera branca de abelha. Armazenar em temperatura ambiente entre 20-25?. Propriedades: Altamente tolerante a agua e cobre ate mesmo superficies umidas com um filme verniz de boa aderencia, endurecendo com a saliva. O Fluoreto de Sodio aplicado topicamente depois da erupcao dental reduz as caries inibindo a desmineralizacao e promovendo a remineralizacao da superficie dental, inibindo o processo microbial cariogenico. Armazenagem: Armazenar em temperatura ambiente entre 20? - 25?.					
243	30,0000	FRASCO	1989	SORO FISIOLÓGICO (500 ML)					
244	300,0000	PACOTE	3036	AVENTAL DESC.M.LONGA(P)C/PUNHO Avental desc. Manga longa, c/ punho em algodao c/ 10 un. Informacoes do produto 10 unidades de avental descartavel manga longa Avental nao esteril de uso unico, fabricado em tecido nao tecido (TNT) Indicacao de uso: * area da estetica, servicos de saude, industria alimenticia, refeitorios e servicos em geral que necessitem de protecao de contato.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				* procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe medica, enfermeiros, pacientes e visitantes. E higienico e evita o contagio e transmissao de doencas infectocontagiosas. Especificacao: * confeccionado TNT (tecido nao tecido) em 100% polipropileno. * gramatura 40g * tiras na cintura e pescoco. * comprimento de 115cm * largura de 70cms * material de alta resistencia e maleavel, proporcionando mais conforto ao usuario. * tamanho: unico adulto. * manga longa com elastico no punho. * produto nao esteril. * produto de uso unico ? proibido reprocessar					
245	40,0000	UNIDADE	3059	PINCA PARA ALGODAO *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
246	10,0000	LITRO	4772	ACIDO ACETICO 2%					
247	10,0000	ROLO	6861	FITA AUTOCLAVE ZEBRADA					
248	25,0000	UNIDADE	8442	LAMINA DE BISTURI No 11 caixa com com 100 unidades					
249	10,0000	UNIDADE	9881	SERINGA LUER C/PONTA SERINGA DE VIDRO LUER LOCK C/ PONTA (05 ML)					
250	20,0000	UNIDADE	12370	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA 250ML					
251	10,0000	CAIXA	21646	AGULHA PARA CANETA BD agulha para caneta bd ultra fine curta 8mm cx. 100 unid					
252	10,0000	CAIXA	21647	AGULHA PARA CANETA BD 12,7MM agulha para caneta bd 12,7mm ultra fine. Cx 100 unid					
253	10,0000	UNIDADE	21652	BANDEJA CIRURGICA 22X12X1,5 aco inoxidavel					
254	10,0000	UNIDADE	21653	BANDEJA CIRURGICA 32X24X1,5					
255	10,0000	UNIDADE	21674	CABO PARA TENS UNIVERSAL					
256	5,0000	LITRO	23770	ACIDO ACETICO 5%					
257	700,0000	UNIDADE	23796	EQUIPO MACROGOTAS equipo macrogotas- Equipo para soro simples, esteril, com camara gotejadora em macrogotas tubo					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
258	20,0000	UNIDADE	23804	em PVC, atxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pina rolete, embalado individualmente em saco plstico, obedecendo as normas da ANVISA. CAMPO FENESTRADO ESTERIL 30G Campo fenestrado esteril gramatura 30 Gr - Campo operatorio fenestrado esteril Produto atoxico e hipoalergenico, repele liquidos. Utilizado em procedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 10cm, e dobra cirurgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade ate o uso. Esterilizado em oxido de etileno. Uso unico. Embalagem com 1 unidade.30x30cm.B					
259	600,0000	UNIDADE	25446	SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMIC SERINGA DESCARTAVEL HIPODRMICA ESTRIL DE USO NICO PARA USO MANUAL SEM AGULHA BICO LOCK 20ML					
260	600,0000	UNIDADE	25448	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X1,2 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL-40X1,20mm-(18 G1 1/2") ESTERIL USO UNICO					
261	5,0000	UNIDADE	25472	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO Oxímetro digital de dedo portatil de dedo Características: modelo digital, tipo de oxímetro dedo Descricao Oxímetro digital de pulso portatil de dedo Produto com selo do INMETRO e certificado pela ANVISA. Tipo de oxímetro: dedo Kit de acessorios: 1 oxímetro de pulso. 1 estojo com fecho velcro. 1 capa de protecao em silicone. 2 pilhas AAA. Pode ser utilizado tanto por profissionais de saude como por pacientes no ambiente domestico, para monitorizacao da percentagem de saturacao e dos batimentos cardiacos por minuto. - Visor em tecnologia Led, melhor visualizacao em qualquer condicao de luminosidade; - informa saturacao e frequencia cardiaca; - curva plestimografica; - capa protetora em silicone e estojo para armazenamento; - 1 ano de garantia.					
262	10,0000	UNIDADE	25475	PORTA GULHA MAYO HEGAR 14CM Porta Agulha Mayo Hegar 14cm Especialidade: p/ Sutura; - Medida: 14cm. Produto Confeccionado em Aco Inoxidavel AISI-420. Embalagem plastica individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade.					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
263	5,0000	CAIXA	26312	CAIXA DE AGULHA ACUPUNTURA Caixa de agulha acupuntura tipo DBC0,25x40 com madri individual cabo espiral inox. Medidas cabo- 2,0 lamina-4,0 e diametro 0,25mm. Caixa com 100 unidades					
264	5,0000	CAIXA	26313	CAIXA DE AGULHA ACUPUNTURA. Caixa de agulha de acupuntura tipo DBC0,25 x 30 com madri individual cabo espiral inox. Medidas cabo- 2,0, lamina 3,0e diametro 0,25mm. Caixa com 10 unidades					
265	12,0000	UNIDADE	26319	ELETRODO DE SILICONE 7X5 CM Eletrodo condutivo de silicone para fisioterapia 7x5 cm					
266	15,0000	GALAO	26775	QUATERNARIO DE AMONIA QUATERNARIO DE AMONIA 5 GERACAO com 80% de ativo, trata-se de uma mistura balanceada de Cloreto de n-Alquil dimetil benzil amonio + Cloreto didecil dimetil amonio na proporcao 70/30. Com excelentes propriedades bactericidas, fungicidas e algicidas, com laudo de eficiencia em laboratorios reblados (certificados pela ANVISA),com concentracoes de 0,3% de produto tal qual, para desinfeccao comun. Aplicacoes: Desinfeccao comum0,4%RDC 35/2010 da ANVISA Desinfeccao Hospitalar semicritica7,0 ? 9,0% com diluicao 1:200RDC 35/2010 da ANVISA Algicida em agua de torres de resfriamento50 ? 100mg/L Sanitizantes50 ? 100ppmRDC 35/2010 da ANVISA 5 litros					
267	15,0000	GALAO	26776	ACIDO PARACETICO 0,2% 5 LTS ACIDO PERACETICO 0,2m 05 litros Indicacoes: E indicado para desinfeccao de artigos semicriticos como: equipamentos em geral, endoscopios, tubos corrugados, kits de micronebulizacao, nebulizadores de oxigenio, aco inox, aco cirurgico, aluminio, plastico, acrilico e latex. Produto de uso profissional e assistencia a saude. Pronto uso, e um desinfetante de alto nivel, de acao rapida e eficiente exclusivamente de uso					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

profissional odonto medica hospitalar, que possui como principio ativo o acido peracetico. Indicado para desinfeccao de artigos semi criticos. Eficaz contra amplo espectro de microorganismos.
Composicao:
Componente ativo mistura estabilizada de peracetico, peroxido de hidrogenio e acido acetico. Demais componentes estabilizante adjuvante anticorrosivo e agua.
Diferenciais e beneficios
- Pronto Uso;
- Desinfetante de alto nivel;
- Acompanha o sache Inibidor de corrosao;
- Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos;
- Testes REBLAS eficazes;
- Validade 24 meses.
Itens inclusos
01 Acido peracetico 0,2% com inibidor 5l tam 5000ml.
01 Sache inibidor de corrosao 50g.
Registro ANVISA/M.S.

268 20,0000 LITRO 26777

DETERGENTE ALCALINO
DETERGENTE ALCALINO NAO CLORADO:

Limpa profundamente Ideal para Lavagem automatizada. Registrado na ANVISA

Detergente superconcentrado composto por tensoativos nao ionicos e uma combinacao de alcalinizantes, que proporciona uma acao de sinergia potencializando o poder de limpeza nos processos automatizados em Lavadoras Termodesinfetadoras e Ultrassonicas.

Beneficios:
Baixissima formacao de espuma, diminui o tempo do ciclo (menor tempo de enxague) e menores danos a bomba de recirculacao.
Altamente concentrado;
Reduz os gastos com destinacao de residuos solidos de saude.
Utilizacao: Em termolavadoras e em lavadoras ultrassonicas com dosagem automatica de detergente.
Alto rendimento:
*02 ml por litro

269 3000,0000 UNIDADE 26778

MASCARA PFF2
MASCARA PFF2:

COMPOSICAO DO RESPIRADOR:

Os respiradores sao compostos por dois paineis de

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

nao-tecido (TNT) e um meio filtrante em microfibras sinteticas tratadas eletrostaticamente. A parte externa do respirador e recoberta por um nao-tecido (TNT), que protege o meio filtrante evitando que as fibras se soltem. Nas laterais externas da peca, sao fixados 04 (quatro) grampos metalicos, sendo dois de cada lado, aos quais estao presas as pontas de 02 (dois) tirantes elasticos. A parte superior da peca possui um clipe de ajuste nasal de material metalico moldavel.
INDICACAO:
Indicado para protecao das vias respiratorias contra poeiras e nevoas nao oleosas, em concentracoes nao superiores a 5 (cinco) vezes o limite de tolerancia (LT ou TLV) ou limite de exposicao ocupacional destes particulados.

270 50,0000 UNIDADE 26779

FACE SHIELD
Descricao do produto:

Mascara Protetora Facial (Face Shield)
Mascara antirrespingos que ajuda a prevenir a transmissao de doencas contagiosas como gripe e o novo coronavirus (COVID-19)
Outras especificacoes
Desenvolvida em policarbonato de 0,5mm de espessura, ultra resistente a riscos e produtos quimicos, mesmo material utilizado em refletores odontologicos. E transparente, extremamente leve e compacta e ajuda a proporcionar uma protecao facial confiavel contra particulas e respingos. Produto reutilizavel apos a desinfeccao com alcool 70% utilizando pano de algodao macio. E indicado para uso em hospitais, consultorios e clinicas. O policarbonato e considerado um dos melhores materiais plasticos disponiveis no mundo hoje. Entre suas propriedades esta a durabilidade, leveza, resistencia a chamas, moldabilidade e incrivel resistencia a impacto (cerca de 200 vezes maior que outros materiais transparentes, considerado praticamente inquebravel).
Moderna, muito leve e confortavel
Permite uma Comunicacao Clara
Uso medico-odontologico bem como protecao em geral.
Adapta perfeitamente a oculos de grau, mantendo visibilidade nitida e translucida.
Elastico de Fixacao Ajustavel
Altamente Higienica
Suporte Anatomico de apoio na testa do usuario
Reutilizavel
Desinfeccao com Alcool
Maior Facilidade na Respiracao em relacao as

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

mascaras comuns
 Transparente com material ultra resistente de Policarbonato
 Nao possui saliencias ou extremidades afiadas que possam causar desconforto ou acidente ao usuario.
 Produto entregue montado ao cliente
 Informacoes Tecnicas
 Largura do Visor: 240 mm
 Altura do Visor: 240 mm
 Faixa de Ajuste: 10 mm
 Espessura do visor: 0,5 mm
 Material do visor: Policarbonato
 N Reg. Anvisa: Dispensado excepcionalmente conforme RDC 356/2020

271 100,0000 PACOTE 26780 TOUCA BALACLAVA
 Balaclava touca balaclava modelo longo - TNT - branca pct com 100 un

272 30,0000 UNIDADE 26781 OCULO DE PROTECAO SOBREPOR
 Informacoes do produto:
 Oculos segurancia sobrepor ao oculos de grau jupiter incolor -
 Oculos de segurancia confeccionado em peca unica em policarbonato incolor . Possui 6 fendas laterais para ventilacao e pode ser utilizado para sobrepor um oculos de grau.
 CA 42.362 | PESO DO OCULOS | 40grs
 UTILIZACAO: Protecao dos olhos do usuario contra impactos de particulas volantes frontais.
 ADVERTENCIA
 Estes oculos nao sao indicados para exposicao aos raios infra vermelhos, inclusive os gerados em trabalhos de solda.
 Informacoes complementares
 CorIncolor

273 350,0000 PACOTE 26782 AVENTAL TNT 50 G
 Avental TNT 50gr
 Laminado Impermeavel, descartavel, nao esteril, pacote com 10 Aventais impermeaveis TNT 50gr
 LAMINADO (100% polipropileno + polietileno clock PA), descartaveis, manga longa, nao estereis, brancos. Tamanho: 1,20m x 1,50m.
 Para uso em clinicas (medicas, esteticas, odontologicos, veterinarias, e outros), consultorios (medicos, odontologicos, hospitalares, veterinarias, etc), laboratorios, hospitais.
 AVENTAL TNT 50gr LAMINADO IMPERMEAVEL, MANGA LONGA.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

* Fabricado em TNT 50gr + Laminado (clock PA) 100%
polipropileno + polietileno
* Branco
* Tamanho unico
* Medidas: 1,20m x 1,50m
* Manga longa
* Abertura traseira, fechamento de amarrar
traseiro 4 pontos (2 no pescoco e 2 nas costas)
* Produto nao esteril
* Punhos de elastico (latex)
* Atoxico
* Compatibilidade com Agentes Esterilizantes:
Oxido de Etileno
* Nao libera fiapos

274	60,0000	PACOTE	26783	PROPE - GRAMATURA 40 Prope pacote com 100 - Gramatura 40 Sapatilha Descartavel Prope - Gramatura 40 Informacoes sobre o Prope A Sapatilha Prope e fabricado em tecido nao tecido (TNT), formado por fibras de polipropileno e contem um elastico em suas bordas. Indicado na prevencao da contaminacao por fatores externos transportados pelos calcados dos usuarios de um determinado ambiente, tanto em unidades de saude como outros ambientes. Retirar o Prope de sua embalagem e coloca-lo sobre o calçado de modo confortavel. Desenvolvido para a protecao do profissional da area da Saude, de materiais biológicos infecantes, principalmente durante procedimentos que haja contato direto com o paciente. Especificacoes Tecnicas do Prope Nao esteril Gramatura 40 Possui elastico revestido, proporcionando melhor vedacao durante sua utilizacao Disponivel na cor branca Tamanho Unico Descartavel de uso unico Embalagem tipo "pacote" contendo 100 unidades				
-----	---------	--------	-------	--	--	--	--	--

275	25,0000	CAIXA	26784	TESTE BIOLOGICO Teste indicador biologico para autoclave com 10 testes sp20 . Caracteristicas do produto Indicacoes Os indicadores sao utilizados para monitorar ciclos de esterilizacao a vapor. Diferenciais e beneficos - E facil de usar e nao necessita de analise ou teste sofisticado em laboratorio; - Disponivel em caixas de 10 unidade; - Produto nao prejudicial a saude; - Indicador biologico para monitorar ciclos de				
-----	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

esterilizacao a vapor.
Itens inclusos
01 Teste indicador biologico para autoclave com 10 testes sp20.
Altura do produto (cm) 5,00
Largura do produto (cm) 10,50
Profundidade do produto (cm) 1,20
Peso liquido (Kg) 0,036
Altura da embalagem (cm) 5,00
Largura da embalagem (cm) 10,50
Profundidade da embalagem (cm) 1,20
Peso bruto com embalagem (Kg) 0,036
Garantia 3 meses
Registro ANVISA/M.S. Isento.

276 15,0000 CAIXA 26785 INDICADOR QUIMICO CLASSE 5
Indicador Quimico Integrador Classe 5
Desenvolvido para a monitorizacao e avaliacao dos ciclos de esterilizacao em autoclaves a vapor. Reage a todos os parametros criticos do processo de esterilizacao a vapor (tempo, temperatura e vapor).
Indicado em todos os pacotes cirurgicos, em todas as cargas em pacotes desafio para monitorar cargas em autoclaves de acordo com a RDC 15. Para servicos nao sujeitos a RDC 15 (Odontologia e Veterinaria, por exemplo) sugere-se pelo menos o uso de um integrador por dia em todos os pacotes cirurgicos ou de acordo com a padronizacao da instituicao, em esterilizacao por autoclaves a vapor. Permite leitura imediata do resultado atraves da migracao da tinta para a area identificada azul ?SAFE?. Indicado tambem para ser armazenado em livro de registro de monitorizacao ou na ficha do paciente.
Classificacao: Classe 5 (ISO 11140-1:2005) / Classe D (EN 867-1);
Composicao: Produto livre de chumbo, mercurio, bario e latex. Residuo comum;
Parametros: Classe 5 - 135°C por 1,5 minutos / 121°C por 21 minutos;
Dimensoes da tira: 102 x 19 mm (L x C);
Dimensoes da embalagem: 128,58 x 152,40 mm;
Apresentacao: Embalagem com 100 unidades;
Prazo de validade informado na embalagem do produto;
Produto isento de registro na ANVISA;

277 70,0000 CAIXA 26787 LENCOL DE BORRACHA 12.7X12.7
Lencol de Borracha Azul Medio 12.7x12.7cm
Apresentacao Beneficios
Produto resistente, isento de po. Devido ao baixo teor de proteinas, apresenta mais seguranca ao

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

paciente e risco reduzido de reacoes alergicas.
Caracteristicas
Produzido em latex natural;
Tamanho: 12.7 cm x 12.7 cm;
Cor: Azul;
Espessura: Media.
Embalagem com 26 unidades
Uso unico

278	6,0000	UNIDADE	26788	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 200			
279	6,0000	UNIDADE	26789	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 205			
280	6,0000	UNIDADE	26790	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 206			
281	6,0000	UNIDADE	26791	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 209			
282	6,0000	UNIDADE	26792	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 210			
283	6,0000	UNIDADE	26793	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 211			
284	6,0000	UNIDADE	26794	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 212			
285	6,0000	UNIDADE	26795	GRAMPOS DE ISOLAMENTO 26			
286	6,0000	UNIDADE	26796	GRAMPOS DE ISOLAMENTO W8A			
287	6,0000	UNIDADE	26797	ARCO DE OSTBY AUTOCLAVAVEL JON			
288	6,0000	UNIDADE	26798	POSICIONADOR RADIOGRAFICO			

Posicionador radiografico adulto autoclavavel

CONE INDICATOR: Fabricado em material esterilizavel, e comercializado com as pecas montadas que agilizam o trabalho do profissional. Permite a execucao de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisao.

-Permite a execucao de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisao
- Pellicula Radiografica (Autoclavavel)
- Enquadramento perfeito e praticidade

APRESENTACAO:

- 1 PECA A para dentes posteriores (superiores esquerdo e inferiores direito);
- 1 PECA B para dentes posteriores (superiores direito e inferiores esquerdo);
- 1 PECA C para os dentes anteriores (superiores e inferiores);
- 1 BITE WINGS para os dentes posteriores (superiores e inferiores)
- 3 Dispositivos para Mordida Cone Indicator
- 1 Pote Autoclavavel Exclusivo

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

289 1000,0000 UNIDADE 26799 CAMPO PARA MESA CIRURGICA

ATENCAO: Pelicula Radiografica nao esta inclusa

Campos para mesa cirurgica

Repele liquidos, e atoxico e hipoalergico, esteril.

Caracteristicas

Confeccionado de tecido nao tecido polipropileno;

Uso unico.

Aplicacao

Indicado para disposicao segura e asseptica dos artigos cirurgicos.

290 100,0000 LITRO 26801

HIPOCLORITO
Hipoclorito

Indicacao

Produto especialmente desenvolvido para desinfeccao de superficies fixas sendo elas de grande extensao, tais como pisos, paredes, mobiliarios etc. e artigos nao criticos sendo eles objetos e equipamentos odontologicos, medicos e hospitalares, que entram em contato superficial com a pele intacta do organismo, em ambientes hospitalares, clinicos, farmaceuticos, odontologicos e afins. Uso Assistencia a Saude.

Caracteristicas

* Hipoclorito de Sodio a 1%.

* Validade: 24 meses apos a data de fabricacao.

* Registro ANVISA: 326100032.

291 15,0000 GALAO 26802

DESINFETANTE USO HOSPITALAR
Desinfetante Uso Hospitalar - S 1/200 5 Litros

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS - ALTA DILUICAO
Descricao:

Desinfetante a base de quaternario de amonio, altamente concentrado, de baixa toxicidade. Extremamente eficaz, na reducao do numero de microrganismos, sendo classificado como um desinfetante seguro, nao so por possuir baixissima toxicidade, mas, tambem pelo seu efeito microbicida rapido e de facil manipulacao e aplicacao. Age por destruicao das proteinas do microrganismo, ou seja, atua diretamente na membrana plasmatica ou parede celular bacteriana, inibindo sua sintese, que e vital para sua sobrevivencia, desta forma, provocando sua destruicao e morte. Possui amplo espectro de acao

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

contra bacterias grampositivas e negativas, na forma vegetativa e leveduras. E ativo tambem contra algas.

Devido a qualidade como detergente cationico, alia a acao antimicrobiana, excelente atividade desodorizante e de limpeza. Eficacia comprovada, atraves de ensaios realizados por laboratorios credenciados a REBLAS, conforme RDC n?14/07 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA/MS), atividade contra as bacterias Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli e Pseudomonas Aeruginosa. Por ser um produto concentrado permite altas diluicoes, sem perder a qualidade e rendimento, proporcionando excelente custo-beneficio, pois, diminui os volumes de transporte e armazenamento.

Caracteristicas do produto:

? Produto concentrado. Requer pequena area de estocagem;

? Rapida diluicao em agua;

? Estavel quando diluido ou concentrado;

? Nao corrosivo para equipamentos;

? Baixa toxicidade e minimo odor;

? Amplo espectro de acao contra bacterias gram-positivas e negativas, leveduras e algas;

? Possui acao desodorizante;

? Facilmente removido por enxague.

Indicacao de uso:

Produto indispensavel e de excelente desempenho desenvolvido para as areas de assistencia a saude,tais como:

clinicas medicas e odontologicas, consultorios, ambulatorios e hospitais. Na desinfeccao de superficies contaminadas, tais como bancadas ou mesas, macas, mobiliario hospitalar, colchoes, bandejas de medicacao, macanetas, telefones, piaas, ralos, vasos sanitarios, cestos de lixo, equipamentos (desde que seu uso seja externo).

Nao utilizar em equipamentos que entram em contato com sangue, mucosas ou tecido vascular.

Usos Comuns:

Hospitais ? Ambulatorios ? Clinicas Medicas ? Clinicas Odontologicas ? Ambientes de Servicos a Saude

Modo de Uso:

Produto concentrado, devendo ser diluido antes do uso, na proporcao de 1 parte do produto para ate 199 partes de agua (1:200), com tempo de contato de 10 minutos, sobre a superficie antes de ser utilizada. *Enxaguar com agua limpa, se necessario, ou passar um pano umido para retirar o excesso.

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

Em versao : CONCENTRADO ? DILUI ATE: 1:200
Na versao concentrado, este desinfetante deve ser diluido em agua antes do seu uso, na proporcao de 1 parte de produto para ate 199 partes de agua, com um tempo de contato de ate 10 minutos, sobre a superficie a ser limpa e se necessario passe um pano umido para retirada do excesso de produto. E indicado para desinfeccao de superficies contaminadas como bancadas, mesas, macas, mobiliario hospitalar, colchoes, bandejas de medicacao, macanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitarios, cestos de lixo, equipamentos.
IMPORTANTE: NAO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS QUE ENTRAM EM CONTATO COM O SANGUE, MUCOSAS OU TECIDO VASCULAR.
Certificacao:
Produto Registrado: 332860033
Classe Terapeutica: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NAO CRITICOS
Dados fisico-quimicos:
Aparencia Liquido limpido
Cor: Incolor a amarelado
Odor: Caracteristico
pH, a 25°C 10,0? 12,0
Porcentagem de ativos, %. Principio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amonio / Cloreto de Didecil
Dimetil Amonio ? 5? geracao ? 4%
Densidade, g/mL a 25°C 0,960 ? 0,990
Inflamabilidade: Nao inflamavel
Certificacao Anvisa:
Produto Saneante Registrado
Numero do Processo: 25351.145081/2019-35
Processo: 332860063

292 10,0000 LITRO 26803

PEROXIDO DE HIDROGENIO 1%
Peroxido de hidrogenio 1% com 1000mL

O Peroxido de Hidrogenio, comumente conhecido como agua oxigenada, e um grande aliado quando usado corretamente, pois combate as bacterias gram negativas presentes normalmente nas inflamacoes gengivais e pelo alto efeito oxidante produzido pelos radicais livres toxicos produzidos pelo peroxido, ajudando a manter aftas e outras pequenas feridas na boca longe de infecoes e tambem ajuda a cura-las mais rapidamente.

INDICACOES:
- Antisseptico e antibacteriano;
- Trata feridas na boca como aftas e gengivite.

COMPOSICAO:
Peroxido de hidrogenio 1%
Solucao aquosa qsp
Flavorizante menta

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				Conteudo da Embalagem1000mL					
293	3,0000	UNIDADE	26804	TERMOMETRO PARA LIQUIDOS Termometro Astm E-1 6?F -112+70 x 2?F Liquido 230mm Imersao 76mm					
				Descricao: Termometro Astm E-1 6?F -112+70 x 2?F Liquido 230mm Imersao 76mm Os termometros regidos pela norma ASTM E-1 com imersao parcial, sao em sua maioria projetados para serem usados em temperaturas diferentes das que habitualmente sao obtidas nos laboratorios. Quando os testes de calibracao sao realizados em condicoes divergentes das especificadas no metodo,e necessario aplicar a correcao da coluna emersa utilizando a seguinte formula: $C.ce (Te - Tm) = Correcao da coluna emersa$ C - Coeficiente diferencial da expansao do liquido e do vidro; termometros de Hg em $?C= 0,0001$ e em $?F = 0,00009$ ce - Coluna emersa (numero de graus emergentes do banho) Te - Temperatura especificada Tm - Temperatura media observada na coluna emersa					
294	10,0000	UNIDADE	26805	SUPORTE PARA COLETOR 13 LTS					
295	10,0000	UNIDADE	26806	SUPORTE PARA COLETOR 3 LTS					
296	10,0000	UNIDADE	26807	SUPORTE PARA COLETOR 20 LTS					
297	1000,0000	KIT	26808	KIT HIGIENE BUCAL - 1 estojo em PVC transparente 20 x 8 cm Personalizado com gravacao uma cor do brasao do municipio e Departamento municipal de saude - 1 escova dental (15 cm) com protetor de cerdas - 1 creme dental supero protecao anticaries 70g - 1 fio dental de menta 50 mts					
298	2,0000	UNIDADE	27088	ESPECULO AURICULAR 4,0 MM ESPECULO AURICULARES DESCARTAVEIS 4,0 MM (C 50 UNIDADES)allspec PARA OTOSCOPIO HEINE					
299	60,0000	CAIXA	27091	BAND AID TRANSPARENTE 40UNID Curativo transparente cx 40 unidades. Dimensoes do produto- 1,9 cm x 7,6 cm					
300	15,0000	UNIDADE	27093	PINCA PONTA RETA P REMOCAO Pina ponta reta para remocao de pelos. (sobrancelha). Aco inox					
301	20,0000	UNIDADE	27105	COLETOR MATERIAL QUIMICO Coletor material quimico					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Caixa em papelao para descarte de residuos quimicos , 20 litros.
Descricao: Caixa em papelao para descarte de residuos quimicos
Capacidade:20 litros cor: laranja
Caixa para coleta e descarte de residuos quimicos dos servicos de saude, confeccionado em papelao ondulado, com superficie Interna impermeabilizada, bandeja interna protetora em papelao Impermeabilizado ondulado e revestido em aluminio,cinta interna protetora Tambem revestida em aluminio, produzida e comercializada conforme as Normas ABNT, RDC 306/04, CONAMA 358/05, IPT-NEA 73 e a lei 8.078/90 (cod.do consumidor). Registro MS: 80680420003.

302 4,0000 UNIDADE 27639 TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA
Termometro digital de testa sem contato infravermelho
Descricao
Termometro digital de testa sem contato com infravermelho
Touch Free: sem contato com a pele, mais pratico e higienico.
* 3 em 1: medicao da temperatura corporea, ambientes e superficies.
-Infravermelho: medicao instantanea.
-Visor color glow: o display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura.
-Alarme de febre.
-30 memorias.
-Funciona com 2 pilhas AAA (ja vem inclusas).
-Garantia de 1 ano e registrado na ANVISA com o n? 80275319007.
Identificacao do produto:
O termometro clinico digital de testa sem contato destina-se a medicao e monitorizacao intermitentes da temperatura corporal em casa, de pessoas de todas as idades. Gracias a sua tecnologia unica, o termometro proporciona em cada medicao, uma leitura da temperatura estavel, sem qualquer alteracao provocada pelo calor. Um teste de funcionamento e automaticamente acionado cada vez que se liga o termometro para garantir medicoes precisas e especificas, sempre.
Mede a energia de infravermelhos irradiada pela pele. Esta energia e recolhida atraves do sensor e convertida num valor de temperatura.
Permite uma utilizacao simples, facil e rapida, seguro e higienico, sendo livre de contato com a pele, sem risco de se partir ou a ingestao de mercurio e a pode ser utilizado enquanto as

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

criancas dormem, nao sendo necessario interromper a sua rotina.
Possui a tecnologia Touch Free, bastando aproximar o sensor da testa para obter a temperatura corporea em poucos segundos. Nao ha contato do aparelho com a pele, tornando a medida muito mais conveniente, higienica e pratica, com toda a seguranca de um produto clinicamente validado. Com o sistema color glow, o termometro emite cores no visor para alertar se ha ou nao estado febril. As temperaturas aferidas ainda sao armazenadas na memoria, permitindo um acompanhamento preciso das variacoes de temperatura.
Indicacao de uso:
E indicado para medicao de temperatura corporea a distancia de maneira rapida e precisa, mas tambem pode ser utilizado para medir a temperatura de superficies de objetos, como por exemplo:
-temperatura do leite na mamadeira do bebe;
-temperatura do banho do bebe;
-temperatura ambiente.
Especificacoes tecnicas:
-fonte de alimentacao: 02 (duas) pilhas de 1,5v tamanho AAA;
-resultados do teste: expressos em graus Celsius (?C) e em graus Fahrenheit (?F);
-tempo de teste: aproximadamente 1 segundo;
-faixa de medicao modo pessoa: 34?C a 42,2?C (93,2?F a 108,0?F).
Registro ANVISA n?: 80275319007

303 25,0000 PAR 27640

TENIS DE PROTECAO
Modelo totalmente fechado, atendendo as exigencias da NR-32 (norma regulamentadora da area da saude) e tambem protege os pes contra umidade proveniente do trabalho com agua.
E todo feito de EVA, material muito leve e que deixara os seus pes confortaveis.
O modelo ainda conta com um solado, aprovado e reconhecido pelo Ministerio do Trabalho (este calcado possui CA), e antiderrapante, mesmo em ambientes com pisos molhados e ensaboados, ou mesmo com restos de alimento.
Palmilha removivel.
Uso e Conservacao
- Nao secar ao Sol
- Secar na Sombra
- Nao deixar exposto ao calor (perto de motores, dentro do carro ou outras fontes de calor)
- Lavar com sabao e escova macia
- Nao usar produtos quimicos
Observacoes
Este e um calcado direcionado ao trabalho. Para garantir sua durabilidade e assim a maxima eficiencia do produto, direcione seu uso somente

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

ao ambiente de trabalho. O solado antiderrapante deste produto e feito para enfrentar pisos lisos e escorregadios. Evite usar em pisos asperos como asfalto, calcadas ou em ambientes onde o sistema Antiderrapante e desnecessario. Desta forma voce vai garantir a qualidade e durabilidade do produto.

Medidas

- N? 34 - 22,5 centimetros
- N? 35 - 23 centimetros
- N? 36 - 23,5 centimetros
- N? 37 - 24 centimetros
- N? 38 - 25 centimetros
- N? 39 - 25,5 centimetros
- N? 40 - 26 centimetros
- N? 41 - 27 centimetros
- N? 42 - 28 centimetros
- N? 43 - 28,5 centimetros
- N? 44 - 29 centimetros
- N? 45 - 30 centimetros

Dados gerais

- Muito leve e flexivel
- Absurdamente confortavel
- Cabedal do calçado totalmente fechado ? Maior seguranca para os pes
- Solado de Borracha com otima capacidade Antiderrapante
- Material Hidro-repelente - Nao encharca
- Palmilha removivel
- Anatomia perfeita ajuda a manter os pes corretos, evitando lesoes, protegendo ossos e juntas
- Possui bactericida, evita odor nos pes
- Reciclavel (amigo do ambiente)
- Facil de lavar
- Facil de calcar
- EPI ? Aprovado Pelo Ministerio do Trabalho ?

Possui CA

- Estilo despojado com linhas agradaveis

Especificacoes

Fabricante Soft Mania
Modelo BB 80 Iate Works II
Cor predominante Branco (com revirao claro)
Genero Feminino, Masculino
Material E.V.A. -
Forma Comum (Sugerimos optar pela sua numeracao usual)
Referencia do fabricante BB80
CA 37212
Garantia 3 meses contra defeitos de fabricacao
Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho

304 3,0000 UNIDADE 27641 MINI INCUBADORA
MINI INCUBADORA-Incubadora para Teste Biologico
Incubadora biologica desenvolvida para incubacao

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

de indicadores biologicos autocontidos destinados a monitorizacao dos ciclos de esterilizacao em autoclaves a vapor. Possibilita a incubacao de 4 indicadores biologicos (processados a vapor) simultaneamente; Voltagem automatica (bivolt); 1 ano de garantia;
ESPECIFICACOES TECNICAS
Temperatura Maxima de Incubacao 60 ?C
Capacidade 4 indicadores
Potencia 10 Watts
Voltagem 127 / 220 V - Comutacao Automatica
Frequencia 50/60 Hz
Dimensoes 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orificio para o indicador: 10 x 37 mm (D x P)
Peso Liquido 240 g
Peso Bruto 312 g
Garantia 1 ano

305 30,0000 UNIDADE 27644 MACARRAO HOSPITALAR REUTILIZAV
Macacao hospitalar reutilizavel
Descricao
Macacao hospitalar impermeavel e reutilizavel
Detalhes:
- protecao microbiologica
- material atoxico
- material hipoalergenico
- produto reutilizavel
- material 100% brasileiro
Especificacoes tecnicas:
- tecido clinitex gramatura 9gr/m2
- esterilizacao com agua e sabao
- tiras externas para ajuste no pescoco e cintura
- repelente a liquidos e fluidos corporais
- fechamento tipo zipper
- magas compridas com punho elastico
Clinitex e um material desenvolvido para ambientes onde ha riscos de contaminacao quimica e microbiologica. O clinitex e um composto quimico de policloreto de vinila (PVC) laminado, 100% impermeavel, reforcado com uma camada de Nonwoven de 40gr, o qual permite ser higienizado e esterilizado com agua e sabao. Toda sua estrutura garante a seguranca, pois repele liquidos e fluidos corporais.
Seu grande diferencial esta no fato de ser um produto atoxico, hipoalergenico e reutilizado, podendo ser reciclavel.

306 3,0000 ROLO 27645 TECIDO SMS
Caracteristicas:
Modelo TNT SMS hospitalar
Forma TNT 55 gramas
Comprimento: 30 m largura: 1.6 m
diametro: 10 cm

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM QUANTID. UNIDADE CODIGO DISCRIMINACAO MARCA/MODELO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL

Material: TNT SMS
 Descricao:
 O TNT e a sigla para tecido nao tecido ? tipo de tecido classificado como um nao tecido.
 - TNT especial de uso hospitalar com 1 camada de filtro contra virus - SMS
 - TNT com aprovacao para uso na norma n95
 Indicacao de uso: mascaras para filtrar todos os tipos de virus, roupas hospitalares, jalecos e uso
 Cor: azul hospitalar
 Gramatura: 55 gramas por metro quadrado
 Largura: 1,60 metros
 Comprimento: 30,00 metros
 Composicao: 100% polipropileno e 1 camada de Melt para efetuar a filtragemB

307	3,0000	UNIDADE	27647	CRONOMETRO DIGITAL Timer digital cronometro regressivo e progressivo. Possui tela de LCD grande para clara visualizacao. Suporte retratil para uso em mesa e gancho para uso de cordao. Alimentado por 1 pilha AAA contagem regressiva vai de 99:59 segundos ate 0 0 ou progressiva de 0 ate 99:59, voce define o tempo. Quando a contagem chega ao horario programado o alarme dispara. Tamanho do visor: 6 x 3 cm. Tamanho total: 8.3 x 7.3 x 2 cm. Peso: 64g			
308	10,0000	UNIDADE	27648	CALCADOR WARD NUMERO 4			
309	25,0000	UNIDADE	27654	PINCA PONTA RETA DENTE RATO 14			
310	25,0000	UNIDADE	27655	PINCA DENTE DE RATO N 16			
311	10,0000	CAIXA	27657	FIO CIRURGICO NYLON 2.0 C AGUL			
312	6,0000	KIT	27658	ELETRODOS AUTOADESIVOS ELETRODOS AUTOADESIVOS KIT 4 ELETRODOS - 5X5 CM			
313	6,0000	KIT	27659	ELETRODOS AUTOADESIVOS 5X10			
314	6,0000	KIT	27660	ELETRODOS AUTOADESIVOS 5X9			
315	10,0000	ROLO	222	ALGODAO BRANCO 500 G			
316	8,0000	CAIXA	444	FILME RADIOGRAFICO			
317	50,0000	UNIDADE	446	REVELADOR			
318	10,0000	UNIDADE	3645	CABO DE BISTURI			
319	20,0000	PECA	4806	COLETOR MATERIAL PERFUR CORTAN coletor material perfuro cortante 3.0 litros			
320	10,0000	UNIDADE	7863	SOLUCAO HEMOSTATICO TOPICO			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
321	100,0000	UNIDADE	10128	ALCOOL EM GEL 70% FRASCO DE 1 LITRO					
322	170,0000	UNIDADE	27090	PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR FACIAL EPISOL SEC OC FPS 60. 60 G Episol Sec OC uma linha de protetor solar indicada para pele oleosa. Devido a sua tecnologia Skin Self Control com ativos que agem diretamente na glandula sebcea, Episol Sec OC controla a oleosidade da pele por 12h, reduz os poros e proporciona sensao de pele limpa com toque seco e efeito matificante. Oferece alta proteo contra os danos solares causados pelos raios UVA/UVB e Infravermelho A. O fotoprotetor Episol SEC OC uma nova gerao de protetor solar facial para peles oleosas. Sua frmula conta com o exclusivo "Skin Self Control", ativo que auxilia no controle da oleosidade da pele. Os principais benefcios de Episol SEC OC so a alta proteo UVA/UVB e contra os raios infravermelho A; o controle da oleosidade por 12 horas; o controle de brilho, promovendo um efeito Matte; a reduo do tamanho e quantidade de poros; proporciona uma sensao de pele limpa; possui ao antioxidante preservando o colgeno. O protetor solar Episol SEC OC possui toque seco, rpida absoro e no deixa resduos. Alm disso, possui excelente textura e muito resistente gua. Episol SEC OC possui 3 oes disponveis para que voc escolha a que melhor se adapta sua pele e sua necessidade: FPS 30, FPS 60 e FPS 99, todos com 60g					
323	10,0000	UNIDADE	16695	ESPATULA IONOMERO nylon reimon nylon dupla 24/36 (para manipular ionomero de vidro (vidrion)					
324	8,0000	KIT	16698	KIT ACABAMENTO DE OCLUSAIS contendo as seguintes brocas n°2137F, 2138F, 4321F, 4321FF, 4323F, 4323FF					
325	1250,0000	CARTELA	27094	BATERIA APARELHO AUD. TAM 13 Bateria para aparelho auditivo, tamanho 13, compativel com todas as marcas de aparelhos auditivos. Cartela com 6 baterias					
326	500,0000	CARTELA	27095	BATERIA APARELHO AUD. TAM 312 Bateria para aparelho auditivo, tamnho 312compativel com todas as marcas de aparelhos					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				auditivos. Cartela com 6 baterias					
327	60,0000	CARTELA	27096	BATERIA APARELHO AUD. TAM 675 Bateria para aparelho auditivo tamanho 675 compativel com todas as marcas de aparelhos auditivos. Cartela com 6 baterias					
328	120,0000	CARTELA	27097	BATERIA APARELHO AUD. TAM 10 Bateria para aparelho auditivo , tamanho 10, compativel com todos os aparelhos auditivos. Cartela com 6 baterias					
329	10,0000	UNIDADE	5465	OTOSPORIN					
330	135,0000	FRASCO	6618	FUCSINA 0,5% C/500 ML FUCSINA 0,5%(500ML)PRONTA P/ USO					
331	10,0000	FRASCO	7778	ACIDO TRICLOROACETENO 70%					
332	50,0000	AMPOLA	14846	DIAZEPAM 5MG/ML					
333	36,0000	FRASCO	16379	INSULINA HUMALOG 10 ML					
334	25,0000	CAIXA	16696	ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 04% ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 04%. ARTICAINA HCI 4% C/EPINEFRINA. EPINEFRINA 1:100.000. COMPOSICAO: CADA ML DA SOLUCAO INJETAVEL DE ARTICAINA 100 CONTEM 40 MG DE CLORIDRATO DE ARTICAINA E 10 UG DE EPINEFRINA. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO					
335	10,0000	FRASCO	18513	COLIRIO ANESTESICO CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% E CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% FRASCO 10ML					
336	600,0000	AMPOLA	19516	DEXADOZE Dexadoze (dexametasona+tiamina+piridoxina+cianocobalamina)					
337	100,0000	AMPOLA	21682	EPINEFRINA 1MG/ML Cloridrato de Epinefrina 1 g / 100 ml					
338	1080,0000	COMPRIMIDO	23720	DEPAKOTE SPPINKLE 125MG					
339	30,0000	TUBO	23761	LIDOCAINA POMADA 50MG/G POMADA DERMATOLOGICA					
340	110,0000	AMPOLA	23765	DRAMIM B6 DL Solucao injetavel de 3 mg/ml (dimenidrinato) + 5 mg/ml (cloridrato de piridoxina) + 100 mg/ml (glicose) + 100 mg/ml (frutose). Ampola de 10ml					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

PROCESSO.: PRC00172/21		PREG0041/21		COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO		(ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)	
ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL PRECO MAX. ACEITAVEL
341	30,0000	TUBO	23766	HIDROGEL			
342	12,0000	UNIDADE	27081	INSULINA GLARGINA 100U/ML			
343	12,0000	UNIDADE	27082	INSULINA DEGLUDECA FLEX TOUCH			
344	336,0000	COMPRIMIDO	27083	LACOSAMIDA 100 MG			
345	10,0000	UNIDADE	27099	FLUORESCINA 1% FRASCO 5 ML			
346	35,0000	UNIDADE	27653	XYLESTESIN LIDOCAINA - 10,0% soluo spray			
347	600,0000	COMPRIMIDO	27661	PENICILAMINA 250 MG			
348	36,0000	UNIDADE	27662	XULTOPHY 3,6 MG			
349	672,0000	COMPRIMIDO	27663	LACOTEM 100 MG.			
350	180,0000	UNIDADE	27664	ENOXAPARINA 20MG COM 2 SERINGA			
351	360,0000	COMPRIMIDO	27665	ROSUVASTATINA 10MG			
352	360,0000	COMPRIMIDO	27666	VYTORIN 10/20MG			
353	1080,0000	COMPRIMIDO	27667	MERITOR 2/1000MG			
354	360,0000	COMPRIMIDO	27668	STANGLIT 15MG			
355	40,0000	PACOTE	12262	LIXA DE ACO 02 MM C/10 UNID. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
356	100,0000	BLOCO	12255	CARBONO P/ARTICULACA DUPL FACE FINO CONTACT			
357	1,0000	KIT	12258	GRAU E PESTILHO. DE VIDRO PARA MANIPULAR AMALGAMA			
358	45,0000	PACOTE	12263	LIXA DE ACO 04 MM C/10 UNID. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
359	20,0000	PACOTE	12264	LIXA DE ACO 06 MM C/10 UNID. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
360	10,0000	KIT	12265	LIMA TIPO KERR /1aSERIE 25 MM			
361	12,0000	UNIDADE	12267	MATERIAL RES INTERMEDIARIO IRM MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM (PO). COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO,POLI METACRILATO DE METILA. *APRESENTAR AMOSTRA DO ITEM A SER FORNECIDO			
362	60,0000	UNIDADE	12268	PROTETOR BORRAC P/CONTRA ANGUL			

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA -)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO -)

Responsavel pela Firma Proponente

* PLANEJ
GES6885
ANEXO1.662-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S . P . U N I A O (M G)
3 2 - 5 A n e x o d o E d i t a l d e L i c i t a c a o - 2 0 2 1

Pag.0001
30/09/21
13:54:45

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

=====

PROCESSO.: PRC00172/21 PREG0041/21 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

o

363	40,0000	CAIXA	12270	FIO DE SUTURA MONTADO 3-0 FIO DE SUTURA MONTADO 3-0.AGULHA DE ACO INOXIDAVEL 304 E FIO DE SEDA PRETA TRANCADA.					
-----	---------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS)

PRAZO DE ENTREGA: dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS)

Responsavel pela Firma Proponente